

## **Upozornění na výskyt myxomatózy u zajíců v okrese Znojmo**

v několika lokalitách okresu Znojmo byl v poslední době zaznamenán výskyt myxomatózy u zajíců polních. Jedná se o vysoce nakažlivé virové onemocnění, které postihuje výhradně zajíce a králíky.

Jak nemoc poznat?

Mezi typické příznaky myxomatózy patří:

- silné otoky v oblasti hlavy a genitálií,
- hnisavý výtok z očí a nosu,
- zánět spojivek, slepota,
- dýchací potíže,
- celkové zpomalení pohybu, apatie.

Zasažený zajíc se pohybuje pomalu, je netečný a často se nechá přiblížit nebo chytit.

Důležité upozornění pro občany

V případě nálezu uhynulého zajíce nebo jedince, který jeví známky onemocnění, prosím ihned kontaktujte:

- uživatele honitby v dané lokalitě, nebo
- obecní úřad, který zajistí další postup ve spolupráci s veterinárními orgány.

**!! □ DŮRAZNĚ NEDOPORUČUJEME se zvířaty jakkoliv manipulovat či se jich dotýkat.**

Je myxomatóza nebezpečná pro lidi nebo domácí zvířata?

Myxomatóza není přenosná na člověka ani na běžné domácí mazlíčky, jako jsou psi nebo kočky. Přesto je vhodné při pobytu v přírodě dbát na zvýšenou opatrnost a zamezit kontaktu s podezřelými nebo uhynulými zvířaty!