

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZX02F6JV8

Spisová značka: SMUZN 4696/2021 ŽP/Hos

Číslo jednací: MUZN 90939/2021

Oprávněná úřední osoba: Petr Hos, DiS.

Telefon: 515216412, 739389471

E-mail: petr.hos@muznojmo.cz

Datum: 07.06.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Znojmo OŽP“), jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5, § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává podle § 15 odst. 1 a § 115 vodního zákona a § 115 stavebního zákona žadateli

Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

I. stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „**III/40832 Kravsko průtah - SO 301.2 Rekonstrukce vodovodu, SO 302.1 Rekonstrukce dešťové kanalizace**“ v Jihomoravském kraji, okrese Znojmo, obci Kravsko, katastrální území Kravsko, pozemky parc. č. 601/2, 581/1, 581/5, 581/14, číslo hydrologického pořadí 4-14-03-0240-0-00.

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Příslušnost k systému vodovodu	Skupinový vodovod Znojmo Rozvodná vodovodní síť Kravsko
Účel užití vody	15 – zásobování obyvatelstva
Povolované vodárenské stavby a objekty	vodovodní řad zásobovací sítě
Počet napojených obcí	1

Kanalizační soustava:	Dešťová kanalizace Kravsko
Charakter kanalizační soustavy	pouze dešťová
Povolované kanalizační stavby a objekty	stoková síť
Počet napojených obcí	1

Povolená stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

SO 301.2 Rekonstrukce vodovodu

Druh vodovodního řadu	zásobovací síť
Celková délka řadů	230,20 m
Jmenovitá světlost řadů	150 mm, 200 mm
Vodovodní řady	LT DN 150 – 19,40 m LT DN 200 – 210,80 m

Souřadnice definičních bodů vodního díla (S-JTSK)	začátek: X = 1185960.07, Y = 646656.92 konec: X = 1185795.40, Y = 646685.34
---	--

SO 302.1 Rekonstrukce dešťové kanalizace

Druh stokové sítě	gravitační
Celková délka kanalizačních stok	200,00 m
Jmenovitá světlost kanalizačních stok	250 mm, 400 mm, 500 mm
Kanalizační stoka „A“	PP DN 250 – 56,00 m PP DN 400 – 75,50 m PP DN 500 – 68,50 m
Kanalizační stoka „B“	PP DN 400 – 16,50 m
Kanalizační stoka „C“	PP DN 400 – 5,50 m
Kanalizační stoka „D“	PP DN 400 – 14,50 m
Souřadnice definičních bodů vodního díla (S-JTSK)	začátek: X = 1185812.79, Y = 646690.46 konec: X = 1185971.54, Y = 646646.19

Účel stavby vodního díla: zásobování obyvatel pitnou vodou, odvádění srážkových vod.

MěÚ Znojmo OŽP k provedení a užívání vodního díla stanovuje podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením prací je investor povinen zajistit vytýčení podzemních sítí technického vybavení. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení sítí technického vybavení, které provozují VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., EG.D, a.s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., je nutné vytýčit trasy těchto vedení příslušným provozovatelem. Práce v ochranném pásmu těchto vedení je nutné provádět podle pokynů a podmínek jejich provozovatelů. Odkryté vedení musí být po dobu výstavby zabezpečeno proti poškození, při práci v ochranném pásmu vedení nebude používáno mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutné provádět za beznapěťového stavu. Případné poškození vedení bude neprodleně oznámeno provozovateli. Před zásypem rýhy bude přizván pracovník provozovatele dotčeného zařízení ke kontrole místa styku. Zápis o provedené kontrole bude předložen při závěrečné prohlídce stavby.
3. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Lesů České republiky, s.p., správy toků – oblast povodí Dyje (nyní OŘ Vysočina) – č. j. LCR952/004078/2019 ze dne 13.09.2019: 1) Dojde-li k zanesení koryta toku splaveninami vlivem stavby, bude provedeno odstranění nánosů na náklady investora stavby. 2) Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích koryta vodního toku. Bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku. 3) Bude zamezeno úniku ropných a jiných škodlivých látek do koryta vodního toku (použití biologicky odbouratelných olejů). 4) Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem) 5) Počátek prací bude správci toku oznámen minimálně 10 dní před zahájením prací, správce vodního toku bude přizván ke kolaudaci.
4. Budou splněny podmínky uvedené ve společném vyjádření svazku Vodovody a kanalizace Znojensko a VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. – č. j. 2162/15/19 ze dne 12.08.2019: 1) Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení splaškové kanalizace a přípojek splaškové kanalizace, vodovodu a vodovodních přípojek a kontrolu funkčnosti a ovladatelnosti armatur dotčených stavbou. 2) Převážná většina prací na rekonstrukci vodovodních řadů bude prováděna při zachování provozu stávajících vodovodů. 3) Zhotovitel bude při výstavbě postupovat tak, aby minimalizoval počet a dobu trvání odstávek. Bez písemného souhlasu provozovatele zhotovitel neprovede žádnou odstávku vodovodu. Jakákoliv manipulace se stávajícím vodovodem (zejména uzavírání, otevírání stávajících šoupat, napojování na stávající vodovod apod.) bude prováděna pracovníky VAS, a.s., divize Znojmo, eventuálně dodavatelem stavby za účasti provozovatele. 4) Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz ostatních

vodovodních řadů, vodovodních přípojek, a dále splaškové kanalizace a přípojek splaškové kanalizace. Každé poškození těchto sítí je nutné neprodleně nahlásit provozovateli. Zároveň nesmí být během stavby omezen přístup těžké čisticí techniky k provozovaným zařízením pro případ havárie. 5) V případě obnaženého či poškozeného potrubí budou přizváni pracovníci provozu kanalizací a provozu vodovodu ke kontrole zařízení v naší správě a povolení zásypu. Splnění výše uvedených podmínek bude odsouhlaseno pracovníky VAS, a.s., divize Znojmo. 6) Vodovodní řad bude možné přepojit se stávajícím vodovodem až po doložení vyhovujícího vzorku rozboru pitné vody a vyhovující tlakové zkoušce v nově provedeném vodovodním potrubí. 7) V případě, že dozor stavby nebude provádět pracovník Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Znojmo, je nutné zvát pracovníka provozu vodovodu a kanalizací na kontrolní dny a tlakovou zkoušku vodovodu. Termín tlakové zkoušky bude domluven min. 3 dny předem a do tohoto termínu bude hotovo kladečské schéma skutečného provedení tlakovaného úseku. Toto kladečské schéma bude předloženo zástupci provozovatele. 8) Ke kolaudaci stavby bude předloženo souhlasné stanovisko provozovatele vodovodu a kanalizace. 9) Při pokládce vodovodu a kanalizace je nutné provádět geodetické zaměření vodovodu (před záhozem) a toto pak následně předat na VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s., divizi Znojmo. 10) Investor nebo dodavatel stavby si u provozovatele vodovodu objedná manipulace na vodovodní síti (odstávky vody, náhradní zásobování vodou, odkalení vodovodní sítě) spojené s napojením nového vodovodu na stávající vodovod. Všechny odstávky vodovodu a náhradní zásobování odběratelů vodou si zhotovitel v dostatečném předstihu (minimálně 20 dnů předem) dohodne s provozovatelem vodovodu. Bez písemného souhlasu provozovatele zhotovitel neprovede žádnou odstávku vodovodu. 11) Poklopy vodovodních armatur musí být osazeny do nové nivelety komunikace. 12) Po ukončení výstavby je nutné kontaktovat zástupce provozovatele vodovodu a provést kontrolu ovladatelnosti armatur a osazení poklopů vodovodních armatur včetně ovladatelnosti identifikačního vodiče. Z těchto kontrol bude vyhotoven protokol, který je nutný ke kolaudaci díla. 13) Bude-li po dokončení stavby zjištěno, že je splašková kanalizace znečištěna stavební činností, bude na náklad zhotovitele provedeno vyčištění vysokotlakou čisticí technikou.

5. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření MěÚ Znojmo OŽP, orgánu odpadového hospodářství – č. j. MUZN 43777/2017 ze dne 20.06.2017: S odpady, které budou vznikat při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími (v době vydání stavebního povolení zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech). Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů (v době vydání stavebního povolení § 94 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech). Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP, nám. Armády 8, Znojmo.
6. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Městského úřadu Znojmo, odboru dopravy – č. j. MUZN 44914/2017 ze dne 01.06.2017: 1) O povolení omezení provozu na dotčených komunikacích požádá stavebník nebo zhotovitel stavebních prací u Městského úřadu Znojmo, odboru dopravy, minimálně 30 dnů před zahájením prací.
7. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – č. j. KHSJM 30103/2017/ZN/HOK ze dne 21.06.2017: 1) Veškeré použité výrobky a materiály přicházející do styku s pitnou vodou instalované v rámci přeložek vodovodu budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. 2) Na KHS JmK bude doložen rozbor vody alespoň v kráceném rozsahu z rekonstruované části řadu dle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
8. Lhůta k dokončení stavby se stanovuje do 31.12.2023.
9. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 stavebního zákona.

Odůvodnění

MěÚ Znojmo OŽP obdržel dne 30.11.2020 žádost Jihomoravského kraje, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, zastoupeného Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu „III/40832 Kravsko průtah - SO 301.2 Rekonstrukce vodovodu, SO 302.1 Rekonstrukce

dešťové kanalizace“ v Jihomoravském kraji, okrese Znojmo, obci Kravsko, katastrální území Kravsko, pozemky parc. č. 601/2, 581/1, 581/5, 581/14, číslo hydrologického pořadí 4-14-03-0240-0-00.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení podle ustanovení § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Vzhledem k tomu, že k žádosti nebyly doloženy všechny potřebné doklady, byl stavebník vyzván usnesením MěÚ Znojmo OŽP č. j. MUZN 26560/2021 ze dne 15.02.2021 k odstranění nedostatků žádosti a řízení bylo současně přerušeno. Lhůta k odstranění nedostatků žádosti byla stanovena do 31.05.2021.

MěÚ Znojmo OŽP oznámil, že chybějící doklady byly doplněny dne 08.03.2021, a proto jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5, § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy pokračování vodoprávního řízení.

Žádost byla posuzována podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a ustanovení § 109 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). MěÚ Znojmo OŽP, jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5, § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení vodoprávního řízení.

MěÚ Znojmo OŽP upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry staveniště, a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby (§ 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona), a určil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, námitek účastníků řízení a důkazů do 11.05.2021. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebylo možné přihlédnout.

Účastníci řízení mohli uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi byla přímo dotčena jejich vlastnická práva nebo práva založená smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastníci řízení měli ve svých námitkách uvádět skutečnosti, které zakládaly jejich postavení jako účastníků řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračovaly rozsah uvedený ve větě první, nebylo možné přihlédnout (§ 114 odst. 1 stavebního zákona).

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o sanaci území, nebylo možné přihlédnout (§ 114 odst. 2 stavebního zákona).

Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu měli účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

Podklady rozhodnutí byly shromážděny ve spisu vedeném MěÚ Znojmo OŽP pod sp. zn. SMUZN 20348/2018 ŽP/Hos, účastníci mohli nahlédnout do spisu v době od 7.30 do 16.30 hod (pondělí a středa) nebo od 7.00 hod. do 14.30 hod. (úterý, čtvrtek a pátek) v budově nám. Armády 8, dveře č. 414. Vyjádřit se k úplným podkladům k rozhodnutí bylo možné od 13.05.2021 do 20.05.2021. Vodoprávní úřad sdělil účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy, že po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto v souladu s ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 a násl. stavebního zákona.

Žádost byla v průběhu řízení doložena všemi povinnými doklady podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- výpis z katastru nemovitostí
- kopie katastrální mapy
- souhlas vlastníka pozemků s navrhovaným stavebním záměrem podle § 184a stavebního zákona, vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace

- územní rozhodnutí Městského úřadu Znojmo, odboru výstavby - č. j. MUZN 147297/2020 ze dne 31.08.2020
- souhlas Městského úřadu Znojmo, odboru výstavby, podle § 15 odst. 2 stavebního zákona – č. j. MUZN 37341/2021 ze dne 03.03.2021
- vyjádření E.ON Distribuce, a.s. (nyní EG.D, a.s.) – č. j. M40715-26069079 ze dne 29.09.2020
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s. (nyní CETIN, a.s.) – č. j. 709736/19 ze dne 07.08.2019
- vyjádření GridServices, s.r.o. (nyní GasNet Služby, s.r.o.) – č. j. 5001975931 ze dne 20.08.2019
- společné vyjádření svazku Vodovody a kanalizace Znojemska a VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. – č. j. 2162/15/19 ze dne 12.08.2019
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. – č. j. E08615/20 ze dne 24.02.2020
- vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s. – č. j. 200909-1021208247 ze dne 09.09.2020
- vyjádření itself s.r.o. – č. j. 19/000778 ze dne 01.03.2019
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů – sp. zn. 90169/2019-1150-OÚZ-BR ze dne 27.03.2019
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí – č. j. JMK 78163/2017 ze dne 08.06.2017
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody – č. j. JMK 88523/2017 ze dne 19.06.2017
- vyjádření MěÚ Znojmo OŽP – č. j. MUZN 43777/2017 ze dne 20.06.2017
- vyjádření Městského úřadu Znojmo, odboru dopravy – č. j. MUZN 44914/2017 ze dne 01.06.2017
- vyjádření správce povodí Povodí Moravy, s.p. – č. j. PM-34044/2019/5203/FM ze dne 05.08.2019
- vyjádření Lesů České republiky, s.p., správy toků – oblast povodí Dyje – č. j. LCR952/004078/2019 ze dne 13.09.2019
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – č. j. KHSJM 30103/2017/ZN/HOK ze dne 21.06.2017
- závazné stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie České republiky Jihomoravského kraje, územního odboru Znojmo – č. j. KRPB 210297/ČJ-2017-061306 ze dne 11.09.2017
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravské kraje, územního odboru Znojmo – č. j. HSBM-10-64-2/7-POKŘ-2017 ze dne 20.06.2017

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

1. Stručný popis stavby: záměrem stavebníka je rekonstrukce veřejného vodovodu a rekonstrukce dešťové kanalizace v obci Kravsko. Stavba je tvořena dvěma stavebními objekty SO 301.2 Rekonstrukce vodovodu a SO 302.1 Rekonstrukce dešťové kanalizace. V rámci stavebního objektu SO 301.2 Rekonstrukce vodovodu je navržena rekonstrukce vodovodních řadů z potrubí LT DN 150 a LT DN 200 v celkové délce 230,20 m. Rekonstrukce vodovodu z trub LT DN 150 je navržena v celkové délce 19,40 m. Rekonstrukce vodovodu z trub LT DN 200 je navržena v celkové délce 210,80 m. V rámci stavebního objektu SO 302.1 Rekonstrukce dešťové kanalizace je navržena rekonstrukce stok dešťové kanalizace „A“, „B“, „C“ a „D“ v celkové délce 200 m. Kanalizační stoka „A“ je navržena z trub PP DN 250 v délce 56,00 m, z trub PP DN 400 v délce 75,50 m a z trub PP DN 500 v délce 68,50 m. Kanalizační stoka „A“ je v prostoru u silničního mostu zaústěna do vodního toku Plenkovický potok (IDVT 10197265). Kanalizační stoka „B“ je navržena z trub PP DN 400 v délce 16,50 m, kanalizační stoka „C“ je navržena z trub PP DN 400 v délce 5,50 m a kanalizační stoka „D“ je navržena z trub PP DN 400 v délce 14,50 m. Kanalizační stoky „B“, „C“, a „D“ jsou zaústěny do stoky dešťové kanalizace „A“. Podrobnosti stavby jsou zřejmé z předložené projektové dokumentace vypracované Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., IČO 46974806, Osová 717/20, 625 00 Brno – zodpovědný projektant Ing. Zdeněk Hejtman, ČKAIT 0100394.
2. K záměru stavby vodního díla byla Městským úřadem Znojmo, odborem výstavby, vydána následující opatření:
 - územní rozhodnutí - č. j. MUZN 147297/2020 ze dne 31.08.2020
 - souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona – č. j. MUZN 37341/2021 ze dne 03.03.2021
3. K záměru stavby byla vydána kladná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy:
 - závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů – sp. zn. 90169/2019-1150-OÚZ-BR ze dne 27.03.2019

- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí – č. j. JMK 78163/2017 ze dne 08.06.2017
 - vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody – č. j. JMK 88523/2017 ze dne 19.06.2017
 - vyjádření MěÚ Znojmo OŽP – č. j. MUZN 43777/2017 ze dne 20.06.2017
 - vyjádření Městského úřadu Znojmo, odboru dopravy – č. j. MUZN 44914/2017 ze dne 01.06.2017
 - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – č. j. KHSJM 30103/2017/ZN/HOK ze dne 21.06.2017
 - závazné stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie České republiky Jihomoravského kraje, územního odboru Znojmo – č. j. KRPB 210297/ČJ-2017-061306 ze dne 11.09.2017
 - závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravské kraje, územního odboru Znojmo – č. j. HSBM-10-64-2/7-POKŘ-2017 ze dne 20.06.2017
4. Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy. Stavebník je od doby přípravy stavby povinen záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (viz bod č. 4 poučení stavebníka).
 5. Okruh účastníků vodoprávního řízení byl vymezen v souladu s § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona takto: Jihomoravský kraj – žadatel, vlastník pozemku přímo dotčeného stavbou – v řízení zastupován Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje; Obec Kravsko – vlastník pozemků přímo dotčených stavbou, dotčena stavbou na svém území; EG.D, a.s., CETIN, a.s., GasNet Služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Znojemsko, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - vlastníci a provozovatelé sítě technické infrastruktury; Lesy České republiky, s.p., OŘ Vysočina – správce vodního toku Plenkovický potok; vlastníci sousedních pozemků – katastrální území Kravsko: st. 23, st. 24, st. 25, st. 47, st. 48, st. 49, st. 50, st. 52/1, st. 52/2, st. 53/1, st. 53/2, st. 57, st. 58, st. 59, st. 65/2, st. 66, st. 67, st. 108, st. 145, 33/1, 33/2, 37, 39/1, 39/2, 40, 43, 44, 49, 50, 51, 476/1, 477, 478/1, 478/2, 581/7, 581/8, 581/10, 581/12, 601/9, 601/10, 626/4, 626/6.
 6. Vlastnictví pozemků přímo dotčených stavbou ověřil MěÚ Znojmo OŽP dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. Pozemek parc. č. 601/2 v katastrálním území Kravsko je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Pozemky parc. č. 581/1, 581/5 a 581/14 v katastrálním území Kravsko jsou ve vlastnictví Obce Kravsko. Souhlas vlastníků pozemků přímo dotčených stavbou s navrhovaným stavebním záměrem podle § 184a stavebního zákona, vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace, je součástí spisového materiálu.
 7. Správní poplatek, stanovený podle položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3000 Kč, byl uhrazen dne 03.06.2021.
 8. Podmínky, uvedené ve vyjádřeních účastníků řízení, které byly splněny před vydáním tohoto rozhodnutí, vodoprávní úřad nestanovil ve výrokové části rozhodnutí. Informace o splnění těchto podmínek jsou součástí spisového materiálu, respektive z něj vyplývají. Vodoprávní úřad současně ve výroku stanovil takové podmínky, uvedené ve vyjádřeních účastníků řízení, které se vztahovaly k povolovanému vodnímu dílu.
 9. V průběhu řízení došlo ke změně stavu pozemků v evidenci katastru nemovitostí. Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí je součástí geometrického plánu pro vyznačení vodního díla a rozdělení pozemku č. 477-1089/2020, který byl vyhotoven dne 03.12.2020. Geometrický plán je součástí spisového materiálu.
 10. **Posouzení vodoprávního úřadu:** MěÚ Znojmo OŽP v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek zájmů sledovaných vodním zákonem, obecných i jiných právem chráněných zájmů, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby byla vypracována oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, a že provedením stavby za stanovených podmínek nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny námitky proti vydání stavebního povolení ke zřízení stavby. Podmínky pro provedení stavby, uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení, byly zapracovány do podmínek rozhodnutí. S ohledem na charakter stavby lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Proto MěÚ Znojmo OŽP rozhodl způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí.

Poučení stavebníka:

- 1) Oznámit stavebnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Znojmo, odboru životního prostředí, předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (§ 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona).
- 2) Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu (§ 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona).
- 3) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 152 odst. 4 stavebního zákona).
- 4) Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.
- 5) K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla bude doloženo povolení k provozování vodovodu vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje podle § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

OTISK
ÚŘEDNÍHO
RAZÍTKA

Ing. František Hušek, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo

datum vyvěšení:

datum sejmutí:

ROZDĚLOVNÍK:

OBDRŽÍ ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ:

1. Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno – doručováno zástupci – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
2. Obec Kravsko, IDDS: jwfbde6
3. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
4. CETIN, a.s., IDDS: qa7425t
5. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
6. Vodovody a kanalizace Znojemska, IDDS: mfcan8a
7. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm
8. Lesy České republiky, s.p., OR Vysočina, IDDS: e8jcfns

ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, KTERÝM BUDE ROZHODNUTÍ DORUČENO V SOULADU S § 144 SPRÁVNÍHO ŘÁDU VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU:

Vlastníci sousedních pozemků – katastrální území Kravsko: st. 23, st. 24, st. 25, st. 47, st. 48, st. 49, st. 50, st. 52/1, st. 52/2, st. 53/1, st. 53/2, st. 57, st. 58, st. 59, st. 65/2, st. 66, st. 67, st. 108, st. 145, 33/1, 33/2, 37, 39/1, 39/2, 40, 43, 44, 49, 50, 51, 476/1, 477, 478/1, 478/2, 581/7, 581/8, 581/10, 581/12, 601/9, 601/10, 626/4, 626/6

DOTČENÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY:

9. Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, 66902 Znojmo
10. Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
11. MěÚ Znojmo, OŽP - orgán ochrany přírody, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
12. MěÚ Znojmo, OŽP - orgán odpadového hospodářství, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
13. Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
14. Obecní úřad Kravsko, silniční správní úřad, IDDS: jwfbde6
15. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
16. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
17. Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo

DOPORUČENĚ:

18. Městský úřad Znojmo, odbor vnitřní správy, Obroková 1/12, 66922 Znojmo - s žádostí o vyvěšení na úřední desce na dobu 15 dnů
19. Obecní úřad Kravsko, IDDS: jwfbde6 - s žádostí o vyvěšení na úřední desce na dobu 15 dnů